

## Дизельная мотопомпа Atlas Copco PAS 150MF 250 на раме без шасси, кожуха или салазок двигателем Deutz

Дизельная мотопомпа Atlas Copco PAS 150MF 250 разработана инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены для перекачивания больших объемов грязной воды, в том числе с твердыми, абразивными включениями.

Благодаря «сухому» запуску они могут запускаться в автоматическом режиме и будут незаменимы в случаях, когда нет возможности предварительно заполнить насос водой и на объектах особой важности, где необходимо исключить затопление даже при отключении электричества. Дизельные мотопомпы серии PAS состоят из центробежного насоса, сепаратора и вакуумного насоса, которые приводятся в действие с помощью дизельного двигателя.

Такая система позволяет запускать мотопомпу без предварительного заполнения водой, что значительно экономит время и упрощает работу.



Посмотреть график рабочих характеристик дизельных мотопомп PAS

### Технические характеристики

|                                     |                 |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Модель:                             | двигатель Deutz | двигатель Kohler |
| Макс. напор, м:                     | 37              | 37               |
| Макс. производительность, м3/ч:     | 540             | 540              |
| Размер линии всасывания/нагнетания: | DN150 (6")      | DN150 (6")       |
| Макс. диаметр твердых частей, мм:   | 76              | 76               |
| Точка оптимального КПД, %:          | 77              | 77               |
| Полная мощность, кВт:               | 27              | 27               |

#### Двигатель:

|                                 |           |            |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Модель:                         | Deutz     | Kohler     |
| Система охлаждения:             | Воздушная | Жидкостная |
| Нормы по выхлопу:               | Stage3A   | Stage3A    |
| Макс. мощность двигателя, кВт:  | 28,4      | 28,4       |
| Макс. частота оборотов, об/мин: | 2000      | 2000       |

|                                  |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| Макс. топливная автономность, ч: | 48   | 48   |
| <b>Вес и размеры:</b>            |      |      |
| Вес, кг:                         | 865  | 865  |
| Ширина, мм:                      | 995  | 995  |
| Длина, мм:                       | 2020 | 2020 |
| Высота, мм:                      | 1520 | 1520 |

**Преимущества и особенности мотопомпы Atlas Copco**

**Долговечность и универсальность применения**

На мотопомпы серии PAS устанавливаются дизельные двигатели ведущих мировых производителей, что гарантирует долговечность работы и наличие запасных частей. □

Обороты двигателя плавно регулируются либо с помощью рычага, либо при помощи электронной панели управления (в зависимости от модели и комплектации), что позволяет оптимизировать режим работы мотопомпы, снизить расход топлива и настроить одну и ту же модель на выполнение различных задач без потерь эффективности. **#дизельнаямотопомпакупить**

**Быстрый запуск**

**#мотопомпакупитьвмоскве**

Благодаря наличию диафрагменного насоса и сепаратора обеспечивается автоматическое заполнение водой основного насоса мотопомпы, что позволят оперативно приступить к работам сразу после размещения оборудования и подключения шлангов.

□ □ □

## Удобство эксплуатации

Центробежный насос выполнен из абразивостойких материалов, что позволяет перекачивать жидкости с песком и твердыми включениями.

**#мотопомпаценавмосквекупить**

□ Корпус удобно открывается со стороны всасывающей части, что позволяет оперативно выполнить очистку рабочей насоса, обслуживание или ремонт.

## Простое управление и безопасность

Дизельные мотопомпы серии PAS опционально оснащены датчиками, защищающими оборудование от работы в условиях отличных от нормальных, а также кнопкой аварийного останова. Контроллер имеет прочную конструкцию, которая приспособлена для самых тяжёлых условий эксплуатации (PW750, PW1000).

**#дизельнаямотопомпаопции** □ □

Опционально предлагаются панели управления с расширенными возможностями (PW1000): управление событиями и определение условий активации действий, предупреждение ошибок и аварийных сигналов, которые можно принимать, в том числе, дистанционно.

□ Широкий выбор вариантов исполнения:

Самая простая комплектация мотопомпы – на раме без шасси, кожуха или салазок. Данный вариант подойдет для размещения мотопомпы на подготовленном фундаменте, либо монтажа в контейнер. □  
Дополнительно к раме можно заказать салазки с пазами для вилочного погрузчика, что позволит перемещать мотопомпу волоком. Оцинкованные салазки имеют отверстия для крепления троса и выдерживают рывковые нагрузки. В стандартном исполнении дизельные мотопомпы серии PAS поставляются на шасси без кожуха, благодаря чему оборудование удобно перемещать на объекте. Мотопомпы в открытом контейнере для установки их один на другой во время перевозки или использования в стеснённых условиях. Дизельные мотопомпы в прочном кожухе для самых суровых условий эксплуатации, а также для объектов, где предъявляются особые требования к уровню шума.

Базовое исполнение на раме и на усиленной раме

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ На шасси ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ В открытом контейнере ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ В защитном кожухе

☐ ☐ ☐

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>