

## Т9 Комплект окрасочного аппарата с бензиновым приводом на базе EVOX-2200PE DH

Состав комплекта Модель Т8 Т9 Аппарат окрасочный EVOX-2200PE

- 
- EVOX-2200PE DH
- Краскораспылитель ASG-270N ■ ■ Рукав окрасочный PPH-1-10 (10 м) ■ ■ Сопло реверсивное RST-HP ■ ■ Соплодержатель RTG-HP ■ ■



### Технические характеристики

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Модель:                           | EVOX-2200PE DH |
| Макс. расход материала:           | 18 л/мин       |
| Макс. рабочее давление материала: | 250 бар        |
| Марка бензина:                    | А-92           |
| Емкость топливного бака:          | 3,4 л          |
| Вес:                              | 67 кг          |

### Преимущества окрасочного аппарата

#### РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

с фиксированным максимальным давлением.

Бесступенчатая регулировка рабочего давления 0 — 240 бар.

#### СТУПЕНЬ КРАСКИ

изготовлена из эпоксированного алюминия.

Всасывающий клапан модульного типа. Легко промывается и при необходимости заменяется. Втулка и гриб всасывающего клапана изготовлены из карбида вольфрама. Нагнетательный клапан прецизионного изготовления. Седло и шарик нагнетательного клапана изготовлены из карбида вольфрама.

## **МАНОМЕТР**

из нержавеющей стали.

## **ПАТРУБКИ**

В комплекте перепускной патрубков и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

## **НЕЙЛОНОВЫЙ БАК**

Опционально: нейлоновый бак для ЛКМ, 6 л, с адаптером, перепускным рукавом и встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

## **МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК**

Опционально: металлический бак для ЛКМ, 25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>